

Roboty budowlane - 432795-2014

19/12/2014 S245 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tychy: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2014/S 245-432795

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kubicy 6

Osoba do kontaktów: Barbara Krzyżowska

43-100 Tychy

POLSKA

Tel.: +48 323256429

E-mail: bkrzyzowska@pec.tychy.pl

Faks: +48 322195040

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: <http://www.pec.tychy.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt (-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii ciepłej

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła: część 1 zadanie 16 - Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-1 w Tychach, część 2 zadanie 17 - Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach, część 3 zadanie 18 - Przebudowa sieci c.o. w/p

os. U od PS sieci rozdzielczej do odgałęzienia SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach i budową 5 szt. węzłów ciepłych dwufunkcyjnych - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Tychy.

Kod NUTS PL22C

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. W zakresie sieci ciepłowniczych należy wykonać między innymi:

a) roboty ziemne,

b) roboty demontażowe istniejącej sieci kanałowej,

c) dostawę materiałów preizolowanych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,

d) przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z instalacją alarmową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z rur preizolowanych o średnicach i długościach:

— część 1 zadanie 16 – rury 2xDn200 preizolowane pojedyncze z pogrubioną izolacją termiczną oraz rury od 2Dn40 do 2xDn150 preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną o łącznej długości L = 2 018,5 m.

— część 2 zadanie 17 – rury 2xDn150 preizolowane pojedyncze z pogrubioną izolacją termiczną oraz rury od 2xDn40 do 2xDn125 preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną o łącznej długości L = 652,0 m.

— część 3 zadanie 18 – rury preizolowane podwójne z pogrubioną izolacją termiczną od 2xDn40 do 2xDn80 o długości L = 155,0 m. W istniejącej dokumentacji projektowej należy dokonać zmiany technologii przebudowy sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych pojedynczych na rury preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną. Przed przystąpieniem do robót dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.

e) przebudowę sieci ciepłowniczej (dot. zad. 17 i 18) należy prowadzić sukcesywnie z zachowaniem ciągłości dostaw c.w.u. z wymiennikowni „U-1” i węzła ciepłego przyłączonego do sieci os. D-3 (bud. Poczty przy ul. Dąbrowskiego 40). Maksymalny okres przerw w dostawie c.w.u. nie może być większy niż 24 godziny dla pojedynczego budynku. Nie dopuszcza się przerw w dostarczaniu ciepła na potrzeby c.o. w okresie realizacji zamówienia,

f) wykonane przyłącza sieci ciepłej należy połączyć z węzłami cieplnymi istniejącymi lub nowobudowanymi w budynkach,

g) przyłącza sieci ciepłej do budynków zakończyć zaworami kulowymi do spawania,

h) przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową z

wykorzystaniem istniejących kanałów cieplnych. W przypadku gdy wymiary istniejącego kanału cieplnego pod Al. Niepodległości (dot. zad. 16) nie pozwolą na ułożenie rur wg projektu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o mniejszej grubości izolacji termicznej. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej brak szczegółów dotyczących ułożenia rur preizolowanych w kanałach cieplnych to Wykonawca zobowiązany jest proponowany sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym.,

- i) ułożyć wzdłuż nowobudowanych sieci preizolowanych wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ,
- j) wykonać badanie spoin metodą nieniszczącą 100 % ilości i wykonać próby szczelności,
- k) opracować powykonawczą dokumentację instalacji alarmowej (schematy powykonawcze, wykresy reflektometryczne),
- l) opracować powykonawczą dokumentację sieci wtórnikowej z pomiarem geodezyjnym,
- m) opracować powykonawcze pomiary geodezyjne sieci ciepłowniczej,
- n) usunąć odpady zgodnie ze obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- o) opracować organizację ruchu, zajęcie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu),
- p) w miejscu skrzyżowań i zbliżeń rur ciepłowniczych – zabezpieczyć urządzenia nad i podziemne zgodnie z wymaganiami właścicieli tych urządzeń wraz z pisemnym odbiorem tych robót.
- q) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana do realizacji będzie zobowiązany do opracowania i złożenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót harmonogramu prac z uwzględnieniem między innymi przerw w dostawie c.w.u. dla poszczególnych budynków (dot. zad. 17 i 18).

Szczegółowy zakres robót do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia dla sieci ciepłowniczej został określony w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej przez biura projektowe BELLATRIX Sp. z o.o., 41-935 Bytom ul. Lazarówka 1A i GT INSTAL Agnieszka Orkusz 52-151 Wrocław-lwiny ul. Słoneczna 7.

2. W zakresie węzłów cieplnych należy wykonać między innymi:

- a) opracować projekty dla 5 szt. węzłów cieplnych,
- b) dostarczyć węzły cieplne wykonane na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów,
- c) wykonać montaż węzłów wraz z uruchomieniem,
- d) opracować instrukcje obsługi, schematy technologiczne węzłów cieplnych i umieścić je w pomieszczeniach węzłów,
- e) wykonać instalację elektryczną w pomieszczeniach węzłów wraz z pomiarami powykonawczymi,
- f) dokonać zgłoszeń i odbiorów przez UDT dla urządzeń, jeżeli takie są wymagane.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231000, 45231100, 45231110, 45331000, 71240000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 16 - Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-1 w Tychach

1) Krótki opis:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać między innymi:

a) roboty ziemne,

b) roboty demontażowe istniejącej sieci kanałowej,

c) dostawę materiałów preizolowanych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,

d) przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z instalacją alarmową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z rur preizolowanych o średnicach i długościach: rury 2xDn200 preizolowane pojedyncze z pogrubioną izolacją termiczną oraz rury od 2Dn40 do 2xDn150 preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną o łącznej długości L = 2 018,5 m.

e) wykonane przyłącza sieci cieplnej należy połączyć z węzłami cieplnymi istniejącymi lub nowobudowanymi w budynkach,

f) przyłącza sieci cieplnej do budynków zakończyć zaworami kulowymi do wspawania,

g) przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową z wykorzystaniem istniejących kanałów cieplnych. W przypadku gdy wymiary istniejącego kanału cieplnego pod Al. Niepodległości (dot. zad. 16) nie pozwolą na ułożenie rur wg projektu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o mniejszej grubości izolacji termicznej. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej brak szczegółów dotyczących ułożenia rur preizolowanych w kanałach cieplnych to Wykonawca zobowiązany jest proponowany sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym.,

h) ułożyć wzdłuż nowobudowanych sieci preizolowanych wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z

„Wytycznymi dotyczącymi budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ,
i) wykonać badanie spoin metodą nieniszczącą 100 % ilości i wykonać próby szczelności,
j) opracować powykonawczą dokumentację instalacji alarmowej (schematy powykonawcze, wykresy reflektometryczne),
k) opracować powykonawczą dokumentację sieci wtórnikowej z pomiarem geodezyjnym,
l) opracować powykonawcze pomiary geodezyjne sieci ciepłowniczej,
m) usunąć odpady zgodnie ze obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
n) opracować organizację ruchu, zajęcie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu),
o) w miejscu skrzyżowań i zbliżeń rur ciepłowniczych – zabezpieczyć urządzenia nad i podziemne zgodnie z wymaganiami właścicieli tych urządzeń wraz z pisemnym odbiorem tych robót.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231000, 45231100, 45231110, 45331000, 71240000

3) **Wielkość lub zakres:**

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EUR.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 17 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach

1) **Krótki opis:**

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać między innymi:

- a) roboty ziemne,
- b) roboty demontażowe istniejącej sieci kanałowej,
- c) dostawę materiałów preizolowanych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,
- d) przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z instalacją alarmową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z rur preizolowanych o średnicach i długościach: rury 2xDn150 preizolowane pojedyncze z pogrubioną izolacją termiczną oraz rury od 2xDn40 do 2xDn125 preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną o łącznej długości L = 652,0 m.
- e) przebudowę sieci ciepłowniczej należy prowadzić sukcesywnie z zachowaniem ciągłości dostaw c.w.u. z węzła cieplnego przyłączonego do sieci os. D-3 (bud. Poczty przy ul. Dąbrowskiego 40). Maksymalny okres przerw w dostawie c.w.u. nie może być większy niż 24 godzin dla pojedynczego budynku. Nie dopuszcza się przerw w dostarczaniu ciepła na potrzeby c.o. w okresie realizacji zamówienia,
- f) wykonane przyłącza sieci cieplnej należy połączyć z węzłami cieplnymi istniejącymi lub nowobudowanymi w budynkach,
- g) przyłącza sieci cieplnej do budynków zakończyć zaworami kulowymi do spawania,
- h) przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową z

wykorzystaniem istniejących kanałów ciepłych. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej brak szczegółów dotyczących ułożenia rur preizolowanych w kanałach ciepłych to Wykonawca zobowiązany jest proponowany sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym,

- i) ułożyć wzdłuż nowobudowanych sieci preizolowanych wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ,
- j) wykonać badanie spoin metodą nieniszczącą 100 % ilości i wykonać próby szczelności,
- k) opracować powykonawczą dokumentację instalacji alarmowej (schematy powykonawcze, wykresy reflektometryczne),
- l) opracować powykonawczą dokumentację sieci wtórnikowej z pomiarem geodezyjnym,
- m) opracować powykonawcze pomiary geodezyjne sieci ciepłowniczej,
- n) usunąć odpady zgodnie ze obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- o) opracować organizację ruchu, zajęcie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu),
- p) w miejscu skrzyżowań i zbliżeń rur ciepłowniczych – zabezpieczyć urządzenia nad i podziemne zgodnie z wymaganiami właścicieli tych urządzeń wraz z pisemnym odbiorem tych robót.
- q) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana do realizacji będzie zobowiązany do opracowania i złożenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót harmonogramu prac z uwzględnieniem między innymi przerw w dostawie c.w.u. dla poszczególnych budynków.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45231000, 45231100, 45231110, 45331000, 71240000

3) **Wielkość lub zakres:**

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EUR.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 18 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. U od PS sieci rozdzielczej do odgałęzienia do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach i budową 5 szt. węzłów ciepłych dwufunkcyjnych – etap II.

1) **Krótki opis:**

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sieci ciepłych należy wykonać między innymi:

- a) roboty ziemne,
- b) roboty demontażowe istniejącej sieci kanałowej,
- c) dostawę materiałów preizolowanych oraz pozostałych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,
- d) przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z instalacją alarmową, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z rur preizolowanych o średnicach i długościach: rury preizolowane podwójne z pogrubioną izolacją termiczną od 2xDn40 do 2xDn80 o długości L =

- 155,0 m. W istniejącej dokumentacji projektowej należy dokonać zmiany technologii przebudowy sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych pojedynczych na rury preizolowane podwójne (DUO) z pogrubioną izolacją termiczną. Przed przystąpieniem do robót dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym.
- e) przebudowę sieci ciepłowniczej należy prowadzić sukcesywnie z zachowaniem ciągłości dostaw c.w.u. z wymiennikowni „U-1”. Maksymalny okres przerw w dostawie c.w.u. nie może być większy niż 24 godziny dla pojedynczego budynku. Nie dopuszcza się przerw w dostarczaniu ciepła na potrzeby c.o. w okresie realizacji zamówienia,
- f) wykonane przyłącza sieci ciepłej należy połączyć z węzłami cieplnymi istniejącymi lub nowobudowanymi w budynkach,
- g) przyłącza sieci ciepłej do budynków zakończyć zaworami kulowymi do wspawania,
- h) przejścia pod drogami wykonać metodą bezwykopową z wykorzystaniem istniejących kanałów cieplnych. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej brak szczegółów dotyczących ułożenia rur preizolowanych w kanałach cieplnych to Wykonawca zobowiązany jest proponowany sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym.,
- i) ułożyć wzdłuż nowobudowanych sieci preizolowanych wtórnik 2xRHDPE DN40/3,7 dla kabla do transferu danych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi budowy sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych” stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ,
- j) wykonać badanie spoin metodą nieniszczącą 100 % ilości i wykonać próby szczelności,
- k) opracować powykonawczą dokumentację instalacji alarmowej (schematy powykonawcze, wykresy reflektometryczne),
- l) opracować powykonawczą dokumentację sieci wtórnikowej z pomiarem geodezyjnym,
- m) opracować powykonawcze pomiary geodezyjne sieci ciepłowniczej,
- n) usunąć odpady zgodnie ze obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- o) opracować organizację ruchu, zajęcie pasa drogowego (wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu),
- p) w miejscu skrzyżowań i zbliżeń rur ciepłowniczych – zabezpieczyć urządzenia nad i podziemne zgodnie z wymaganiami właścicieli tych urządzeń wraz z pisemnym odbiorem tych robót.
- q) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana do realizacji będzie zobowiązany do opracowania i złożenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót harmonogramu prac z uwzględnieniem między innymi przerw w dostawie c.w.u. dla poszczególnych budynków.
2. Informacje i wymagania dotyczące 5 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych.
- 2.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie węzłów cieplnych należy:
- a) opracować projekty dla 5 szt. węzłów cieplnych,
- b) dostarczyć węzły cieplne wykonane na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów,
- c) wykonać montaż węzłów wraz z uruchomieniem,
- d) opracować instrukcje obsługi, schematy technologiczne węzłów cieplnych i umieścić je w pomieszczeniach węzłów,
- e) wykonać instalację elektryczną w pomieszczeniach węzłów wraz z pomiarami powykonawczymi,

- f) dokonać zgłoszeń i odbiorów przez UDT dla urzędzeń, jeżeli takie są wymagane.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
45231000, 45231100, 45231110, 45331000, 71240000
- 3) **Wielkość lub zakres:**
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 EUR.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- a) dla części 1 zadanie 16 – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
- b) dla części 2 zadanie 17 – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
- c) dla części 3 zadanie 18 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu tj. przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO Bank Polski O/Tychy 15 1020 2528 0000 0602 0151 0270 z dopiskiem „wadium - przetarg „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła – część

Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych):
BPKOPLPW.

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed terminem składania ofert.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej kopię dowodu wpłaty poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć wraz z ofertą (jako oddzielny załącznik dający się zdekompletować) oraz trwale połączoną z ofertą kserokopię potwierdzoną za zgodność z

oryginałem.

5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe raz w miesiącu na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

2. W przypadku o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

3. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie wraz z ofertą dodatkowo należy przedłożyć pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4) ustawy Pzp dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki - ujęte w poz. III.2.3) ogłoszenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków odnośnie potencjału technicznego.

Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia - ujęte w poz. III.2.3) ogłoszenia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki - ujęte w poz. III.2.2) ogłoszenia.

II. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa i podpisuje każdy z Wykonawców w imieniu swojej firmy.

1.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.7 Informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej – na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1

W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1.1 - 1.7) składa każdy z Wykonawców.

III. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:

1. w pkt 1 ppkt 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 - składa dokumenty, wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. w pkt 1 ppkt 1.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy z pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:

1.1 dla zadania 16 ujętego w części 1:

— osiągnął przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzymiliony złotych zerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

1.2 dla zadania 17 ujętego w części 2:

— osiągnął przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwamiliony złotych zerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

1.3 dla zadania 18 ujętego w części 3:

— osiągnął przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Uwaga:

— Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Rachunku zysków i strat jednostki zobowiązanej do sporządzenia sprawozdania finansowego - pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim lub

innych dokumentów określających przychody w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego.

— W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

1.4 dla zadania 16 ujętego w części 1:

— posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwamilionyzłotychzerogroszy)

1.5 dla zadania 17 ujętego w części 2:

— posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jedenmilionzłotychzerogroszy)

1.6 dla zadania 18 ujętego w części 3:

— posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćsettysięczyłotychzerogroszy)

2. Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:

2.1 dla zadania 16 ujętego w części 1:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwamilionyzłotychzerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

2.2 dla zadania 17 ujętego w części 2:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 700 000 PLN (słownie: siedemsettysięczyłotychzerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

2.3 dla zadania 18 ujętego w części 3:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN (słownie: czterystatysięczyłotychzerogroszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Uwaga:

— W przypadku, gdy na potwierdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach obcych, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona przeliczenia danych wartości, według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

— Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (treść wg załącznika nr 7a).

W przypadku polegania na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie przez podmiot trzeci.

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać się spełnieniem zdolności finansowych lub ekonomicznych wymaganych łącznie dla tych części.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń.

3. W celu wykazania spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu może być złożone przez każdego z Wykonawców (w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

3.2 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.3 Rachunek zysków i strat, za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody – za okres jednego roku z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

3.4 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.

W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3.1 - 3.4 mogą być złożone tylko przez jednego Wykonawcę, o ile spełnia wszystkie warunki samodzielnie. W przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców którzy spełniają warunki łącznie.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunki:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

przewodzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1.1 dla zadania 16 ujętego w części I:

— wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych podwójnych o długości nie krótszej niż 1500 m.

1.2 dla zadania 17 ujętego w części II:

— wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych podwójnych o długości nie krótszej niż 400 m.

1.3 dla zadania 18 ujętego w części III:

— wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych podwójnych o długości nie krótszej niż 100 m wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem co najmniej 5 szt. węzłów ciepłych przyłączonych do tej sieci w ramach jednej umowy.

Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wykazać się wykonaniem łącznie tylu różnych robót budowlanych, na ile części składa się ofertę.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.1. Potencjał techniczny - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

2.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

2.2.1 dla zadania 16 ujętego w części 1:

a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

b) dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami na stanowisku spawacza – posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych.

c) dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami przeszkolonymi w technologii rur preizolowanych w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej.

2.2.2 dla zadania 17 ujętego w części 2:

a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

b) dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami na stanowisku spawacza – posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych.

c) dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami przeszkolonymi w

technologii rur preizolowanych w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej.

2.2.3 dla zadania 18 ujętego w części 3:

a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

b) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku spawacza – posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych.

c) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą przeszkoloną w technologii rur preizolowanych w zakresie mufowania i montażu instalacji alarmowej.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia prac spawaczy i mufiarzy przez te same osoby. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wskazać w wykazie osób dla każdego zadania inne osoby pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

— Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (treść wg załączników nr 4a, 5a).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń.

3. W celu wykazania spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu może być złożone przez każdego z Wykonawców (w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

3.2. dotyczy zadania 16 i 17 ujętych w części 1 i 2

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci cieplnej, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (np. referencje, kopie protokołu odbioru robót) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4

3.3. dotyczy zadania 18 ujętego w części 3

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci ciepłej, ilości dostarczonych, zamontowanych i uruchomionych węzłów ciepłych, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (np. referencje, kopie protokołu odbioru robót) określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4

1) Dowodami, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2 i 3.3 są:

a. Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b. W przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1a;

2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.2 i 3.3, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt b.

3) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2, 3.3 i pkt 1 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu

3.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

3.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wskazane w pkt 2.2 – załącznik nr 6

W przypadku gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 3.2 -3.5 mogą być złożone tylko przez jednego Wykonawcę, o ile spełnia wszystkie warunki samodzielnie. W przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców którzy spełniają warunki łącznie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia**IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80
2. Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe w zakresie sieci i przyłączy ciepłych wyrażony w latach.. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne**IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**

42/PN/NZ/XII/2014/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 181-320087](#) z dnia 20.9.2014

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.1.2015 - 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.1.2015 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 9.1.2015 - 10:15

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Zamówienie dotyczy trzech zadań prowadzonych w ramach projektu finansowanego ze środków NFOSiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Prorytet IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna Działanie 9.2. Efektywna Dystrybucja Energii.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu składającego się z kilkunastu zadań, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 186 000 EUR.

2. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w zał. nr 3 do SIWZ.

2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian

postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

- 2.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
- a) wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nagłe i nieprzewidywalne, pozostające poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
 - b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
 - c) konieczności usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej,
 - d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń,
 - e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych których prowadzenie zgodnie z technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione,
 - f) wydłużenia w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie.

2.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- a) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo – personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
- b) zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego,
- c) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,
- d) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
- e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT – do faktur wystawionych po jej zmianie podatek VAT zostanie obliczony w obowiązującej stawce, bez konieczności zmiany umowy.
- f) zmiany banku obsługującego Zamawiającego lub Wykonawcę,
- g) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowanego koniecznością usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej.

3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
5. Wykaz pozostałych nie wymienionych w ogłoszeniu dokumentów do złożenia wraz z ofertą.
 - 5.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 - 5.2. Wycena węzłów cieplnych (załącznik nr 1a – złożyć w przypadku składania oferty na część 3 zad. 18).
 - 5.3. Oświadczenie innego podmiotu dotyczące załącznika nr 4 (wykaz robót budowlanych) (załącznik nr 4a) – złożyć jeżeli dotyczy.
 - 5.4. Oświadczenie innego podmiotu dotyczące załącznika nr 5 (wykaz osób) (załącznik nr 5a) – złożyć jeżeli dotyczy.
 - 5.5. Oświadczenie innego podmiotu dotyczące wykazania zdolności finansowych lub ekonomicznych (załącznik nr 7a) – złożyć jeżeli dotyczy.
 - 5.6. Dowód wpłaty wadium.
 - 5.7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - złożyć jeżeli dotyczy.
 - 5.8. Pełnomocnictwo - złożyć jeżeli dotyczy.Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia innych podmiotów należy złożyć w oryginale.
6. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia
 - a) sieci ciepłownicze – minimum 5 lat na wykonane prace budowlano-montażowe w zakresie sieci i przyłączy cieplnych. Na materiały preizolowane oraz pozostałe materiały i urządzenia na okres zgodny z kartami gwarancyjnymi ich producentów. Kopie kart gwarancyjnych należy dostarczyć Zamawiającemu.
 - b) węzły cieplne – minimum 2 lata na cały węzeł wraz z wszystkimi zabudowanymi urządzeniami i uruchomieniem.Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
7. SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pec.tychy.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224578800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w art. 179 – 198 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245807801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.12.2014