



# URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1, tel. (32) 32 48 000, fax (32) 32 48 006

[www.laziska.pl](http://www.laziska.pl) e-mail: [um@laziska.pl](mailto:um@laziska.pl)

Czynny podatnik VAT: Gmina Miejska Łaziska Górne; NIP 6351834018 Regon 276257601  
Konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 37 8454 1066 2004 0010 0117 0003

Łaziska Górne, dnia 20.09.2016r.

WK.7021.11.9.2016

**Pełnomocnik:** Pracownia Instalacyjna  
Jarosław Tabor  
ul. Żwirki i Wigury 1/3  
43-600 Jaworzno

**Inwestor:** Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
Sp. z o.o.  
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

*dot.: zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej w/p projektowanej przy ul. Ogrodowej, Mickiewicza i Prusa w Łaziskach Górnych*

Urząd Miejski Łaziska Górne po rozpatrzeniu pisma L.dz. JT/15/2016 z dnia 12.09.2016r. (data wpływu do UM: 15.09.2016r.) **wyraża zgodę** na proponowany przebieg sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym. **Wyrażamy zgodę na wejście w teren** działki nr **593/22** stanowiącej pas drogowy drogi gminnej ul. Prusa, zgodnie z poniższymi warunkami.

Z uwagi wyremontowaną nawierzchnię jezdni i chodnika przy ul. Prusa, objętych gwarancją wykonawcy, przejście sieci ciepłowniczej pod jezdnią asfaltową i chodnikiem należy wykonać **metodą przewiertu, bez naruszania ich nawierzchni**. Prace w poboczu można prowadzić metodą rozkopu.

W myśl art. 40 ust. 15 Ustawy o Drogach Publicznych – j.t. Dz. U. 2015.460 z późn. zm., po wykonaniu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków należy:

- pobocze zielone należy przywrócić do stanu poprzedniego poprzez uzupełnienie warstwy humusu, wygrabienie kamieni i posianie traw;
- wszystkie uszkodzone w trakcie robót elementy jezdni (krawężniki, kostkę betonową, obrzeża itp.) należy wymienić na nowe identyczne jak istniejące, krawężniki zabudować na ławie betonowej;
- podczas prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym należy nie dopuścić do wymieszania się kolejnych warstw podbudowy drogowej. W przypadku wymieszania podbudowy z ziemią należy wykonać podbudowę z nowego kruszywa. W miejscu prowadzonych robót ziemnych należy przewidzieć możliwość występowania infrastruktury podziemnej, a także przewidzieć konieczność przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zgodnie z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych, przed przystąpieniem do robót Inwestor winien złożyć **wniosek** w tutejszym Urzędzie Miejskim i **uzyskać zgodę w formie decyzji administracyjnej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego** oraz złożyć **odrębny wniosek i uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego** na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej. Prace nie mogą zostać rozpoczęte bez uzyskania ww. prawomocnych decyzji administracyjnych.

Jednocześnie informujemy, że przed wykonaniem ww. obiektu budowlanego, należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać stosownego zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, w zależności od obowiązujących na dany moment przepisów Ustawy Prawa Budowlanego.

**Załączniki:**

1 x podkład mapowy 1 egz.

**Otrzymują:**

1 x adresat (Pełnomocnik);

1 x a/a WK.

z up. BURMISTRZA MIASTA  
SEKRETARZ GMINY  
*mgr Elżbieta Piecha*