

Mapa wywiadu/uzgodnienia branżowego

Planowana budowa ciepłociągu

Obiekt:

Łaziska Górne rejon ul. Ogrodowej, ul. Prusa oraz ul. Mickiewicza

Skala:

1:500

Nr Działki:

zgodnie z załączoną mapą

Układ współrzędnych 2000:

6.127.28.13.2.3; 6.127.28.13.2.4;
6.127.28.13.4.1; 6.127.28.13.4.2

Planowana trasa ciepłociągu

Zakres opracowania

- Legenda:
- zakres opracowania

przewód elektroenergetyczny

przewód wodociągowy

przewód telekomunikacyjny

przewód gazowy

przewód kanalizacyjny

przewód ciepłowniczy

granica działki

granica użytku

pomiarzone drzewa i krzewy nie stanowiące bazy danych BDOT500

żywiopół przeniesiony z mapy zasadniczej pozyskanej do zgłoszenia

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi

o Infrastrukturze 1 - Katowice

ul. Fiedzińska 19/1, 40-505 Katowice

Kategorycznie zabraniać prowadzenia

robót sprzętem mechanicznym w odległości

nie większej niż 2,0 m od zlokalizowanego

przekopem kontrolnym naszego kabla.

X=5557600

Y=6560250

kanalizacja sanitarna

kabel telekomunikacyjny

napowietrzna linia siłowa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z dn. wyprzedzeniem

celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo

występowania niezidentyfikowanych urządzeń teletechnicznych.

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi

otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie

zgłosić do Orange Polska S.A., uzgodnić z właścicielami urządzeń teletechnicznych

oraz uwzględnić w projekcie zamierzeń.

Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać

pod nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach

opłaconych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć

kółkami lub prętkami zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące

przepisy i normy Orange Polska S.A.

Uzgodnienie ważne jest miesięcy.

08.05.2016

22.05.2016