

Tychy dnia 28.09.2016

Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej , dla sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Sposób przeprowadzenia narady :

- z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branż i wydziałów UM Tychy,
- przedstawiciel Orange Polska S.A. - za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- termin narady – 28.09.2016 r
- miejsce narady - UM Tychy, Wydział Geodezji pokój 612,
- znak sprawy: GWG.6630.251.2016,


- przedmiot narady: **Projekt trasy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu C2 w Tychach.
(ul. Ciasna, al. Niepodległości, al. Bielska - część I i II).**

- wnioskodawca - **Pracownia Instalacyjna Jarosław Tabor**
43- 600 Jaworzno, ul. Żwirki i Wigury 1/3

- przewodniczący narady koordynacyjnej – Kierownik Referatu mgr inż. Joanna Palecka -Mazgaj

z up. Prezydenta Miasta
WYKONUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

KIEROWNIK REFERATU



mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj

Znak sprawy: GWG.6630.251.2016

Tychy, dnia 28.09.2016

**Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt trasy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu C2 w Tychach.
(ul. Ciasna, al. Niepodległości, al. Bielska część I i II)**

L.p.	Branża	Stanowisko branży	Reprezentant branży
1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowlanych 59 Tychy	<i>mie dotyczy</i>	SPECIALISTA DS. ADMINISTRACJI DROGOWEJ W ZAKRESIE ZAJĘCIA PASA DROG. ORAZ UZGODNIEN DROGOWYCH <i>S. Stępyra</i> inż. Sylwia Stępyra-Pięzek 2016 09. 28 ...data i podpis...
2	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Geodezji Al. Niepodległości 49 Tychy	Znaki geodezyjne podlegają ochronie na podstawie Ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z dnia 17 maja 1989r. art. 15 pkt. 1 (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.) W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia koszty wznowienia ponosi inwestor.	KIEROWNIK REFERATU <i>Joanna Palecka-Mazgaj</i> mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj 2016 09. 28 ...data i podpis...
3	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – kanalizacja deszczowa Al. Niepodległości 49 Tychy	Uzgadnia się pod następującymi warunkami: - zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - kolizje z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - roboty ziemne w rejonie naszego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy utrzymującej tę sieć.	2016 09. 28 INSPEKTOR <i>Mariusz Czadzek</i> mgr Mariusz Czadzek ...data i podpis...
4	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Ochrona Środowiska Al. Niepodległości 49 Tychy	<i>uzgodniono</i>	INSPEKTOR <i>Anetta Żurek-Pucek</i> mgr inż. Anetta Żurek-Pucek 2016 09. 28 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.251.2016

5	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Oświetlenie Al. Niepodległości 49 Tychy	Uzgadnia się z uwagą... w pobliżu urządzeń gminnych, należących do sieci oświetlenia drogowego, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatującej tę sieć. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć z PN obowiązującymi przepisami	INSPIRATOR mgr inż. Roman Cielmicki 2016 03. 20 ...data i podpis...
6	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Gliwicach Portowa 14a Gliwice	Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń elektro- energetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach pod adresem Tychy ul. Armika 1. po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. dotyczy intersekcji ul. Niepodległości 10-12 i Olszka 2.	TAURON Dystrybucja S.A. pełnomocnik Dariusz Maleńki 2016 03. 20 ...data i podpis...
7	PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. ul. Szczęść Boże 11 Zabrze	Uzgadnia się bez uwag	Specjalista ds. Technicznych RDG Arkadiusz Jasiak 28. 09. 2016 ...data i podpis...
8	PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach Barbary 25 Tychy	Uzgodniono z uwagą: roboty ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem RDG w Tychach zlecić wykonanie branżowy w przypadku przebiegającej roboty z teren sieci gazowej	Specjalista ds. Technicznych RDG Arkadiusz Jasiak 28. 09. 2016 ...data i podpis...
9	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A. Sadowa 4 Tychy	Uzgadniamy przedmiotową trasę pod następującymi warunkami: - zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - kolizje z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia wykonać ręcznie pod zleconym nadzorem RPWIK TYCHY S.A.	SPECJALISTA d/s Technicznych Sieciowych Bogdan Duda 2016 09. 20 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.251.2016

10	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice Oddział Sieci Magistralnych Mikołów	UZGODNIONO BEZ UWAG	MISTRZ OSM Mikołów <i>inż. Marcin Burzała</i> 2016 09. 20 ...data i podpis...
11	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice Inspektorat w Bieruniu Katowice	<i>nie dotyczy</i>	Z-ca Kierownika Biura Terenowego - Bieruń <i>mgr inż. Marcin Syguta</i> ...data i podpis...
12	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Piłsudskiego 12 Tychy	<i>Bez uwag</i>	Z-ca Kierownika Działu Kanalizacji ds. Techniczno - Administracyjnych Sieci <i>mgr inż. Przemysław Suszka</i> 2016 09. 28 ...data i podpis...
13	Orange Polska S.A. Ordonia 13 Katowice	patrz załącznik (*)	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj</i> 2016 09. 28 ...data i podpis...
14	Netia S.A. Katowice	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii, -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murckowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	Przedstawiciel Netia S.A. <i>Tadeusz Banas</i> 2016 09. 20 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.251.2016

15.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. Tychy	Bez uwag	2016 09. 28 ILT Sp. z o.o. pełnomocnik ds. paszportyzacji Jerzy Danielczyk ...data i podpis...
16.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Kubicy 6 Tychy	UZGODNIONO BEZ UWAG	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Leszek Kłodzki 2016 09. 28 ...data i podpis...
17.	Tauron Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepły nr 3 Katowice	Bez uwag	MISTRZ - ELEKTRYK Krzysztof Szczepaniak 2016 09. 28 ...data i podpis...

Temat: ODP: "Tychy_narada_koordynacyjna_28.09.2016 r" cz.1

Nadawca: Górski Adam - Hurt <Adam.Gorski@orange.com>

Data: 2016-09-28 13:46

Adresat: Joanna Palecka-Mazgaj <joanna.palecka.mazgaj@umtychy.pl>

Witam!

Pani Joanno, przesyłam uzgodnienie tematów które mi Pani nadesłała tj.

237/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biała, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUU@orange.com

238/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biała, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUU@orange.com

239/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biała, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUU@orange.com

240/2016- UZGADNIA SIĘ BEZ UWAG

241/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biała, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUU@orange.com

242/2016- UZGADNIA SIĘ BEZ UWAG

243/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biała, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUU@orange.com

244/2016- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym